

Solis espresso grind & infuse compact 11

Artikelcode : SB1116



De Solis grind & infuse compact 1116 is een espressomachine, bonenmaler, theemaker en melkopschuimer in één. De espresso-drukindicator zorgt dat de optimale druk voor een heerlijke espresso wordt ingesteld. Aan de dikke en gelijkmatige laag fijne, goudkleurige crème zie je direct dat de koffie perfect is bereid. De machine beschikt over een ruime bonenmaler met een capaciteit van 220 gram, dit zijn 30 kopjes koffie! Het stoom-heetwaterpijpje met schuimkop maakt van verse, koude melk een romige, warme melkschuim om een lekkere cappuccino of latte te maken.

€ 599,00

Kenmerken

Kastontwerp:	
Apparaatplaatsing:	
Producttype:	
Capaciteit watertank:	1
Koffie maken:	
Koffiezet apparaat type:	
Koffie invoertype:	
Ristretto maken:	
Espresso maken:	
Twee kopjes tegelijk:	
Koffie zetten:	
Twee kannen tegelijk:	
Cappuccino maken:	
Koffiecapsule-/padsysteem:	

Latte maken:	
Reservoir voor gezette koffie:	
Capaciteit in kopjes:	kopjes
Capaciteit kruik:	l
Espresso macchiato optie:	
Latte macchiato maken:	
Maximum werkdruk:	bar
Mokkakoffie maken:	
Ingebouwde molen:	
Café lungo maken:	
Aantal molens:	stuk(s)
Café crème maken:	
Molentype:	
Warme melk maken:	
Molen capaciteit:	g
Thee maken:	
Regelbare malinginstellingen:	
Warme chocolademelk maken:	
Aantal malersinstellingen:	
Chocolademelk maken:	
Koffiebonen capaciteit:	g
Orzo maken:	
Bonenreservoir 2 capaciteit:	g
Inhoud houder gemalen koffie:	kopjes
Flat white optie:	
Warme en koude drankjes maken:	
Verstelbare koffie sterkte:	
Aantal koffiesterkte-instellingen:	

Variabele bereidingskamer:	
Aantal programma's:	
Inhoud van bonenreservoir:	g
Ingebouwde melkopschuimer:	
Opschuimcapaciteit:	ml
Melkreservoir:	
Milk tank capacity:	l
Instelbare melkhoeveelheid:	
Soort toevoegen melk:	
Bescherming tegen overstromen:	
Aantal spuiten:	
Aantal kopjes dat gelijktijdig wordt gebrouwen:	
Stoom functie:	
Instelbare koffie-uitloophoogte:	
Instelhoogte van de koffie-uitloop:	mm
Automatisch koffie malen:	
Instelbare koffie-uitloopbreedte:	
Aroma kruik:	
Verstelbare koffie-uitloopbreedte bereik:	mm
Verstelbare hoogte melktuit:	
Warmwatersysteem:	
Temperatuurniveaus van warm water:	
Verwarmingssysteem:	
Dubbel verwarmingssysteem:	
Dubbele koffiebonenreservoir:	
Instelbare temperatuur:	
Type temperatuurcontrole:	
Aantal temperatuurinstellingen:	

Stoomkraan:	
Verstelbare stoom:	
Snelle hitte:	
Snelle voorverwarm functie:	
Warmhoud functie:	
Warmhoudfunctie duur:	min
Hotplate:	
Beker-warmer:	
Spoelfunctie:	
Water filter:	
Ingebouwde koffie tamper:	
Anti-kalkfilter:	
Selector voor waterhardheid:	
Instelbare waterhoeveelheid:	
Automatische afgiftestop:	
Verstelbare waterstroom:	
Programmeerbaar:	
Zonder Bisphenol A (BPA):	
Anti-kalkaanslag:	
Calc-Clean-functie:	
Automatisch antikalksysteem:	
Standby-functie:	
Zelfreinigend:	
Klok functie:	
Timer:	
Reinigingsprogramma melksysteem:	
Anti-druppelfunctie:	
Merkcompatibiliteit:	

Quick start:	
SENSEO coffee boost-technologie:	
Automatisch uitwerpen van de capsule:	
Favoriete programma:	
Ontkalkingsindicatorlampje:	
Intense plus-technologie:	
Opwarmtijd:	S
Afmetingen kegelfilter:	
Ingebouwde thermometer:	
Koffiezettijd voor 2 kopjes:	S
Ontkalkingsfunctie:	
Gebruiksvriendelijk:	
Zorginformatie:	
Douane code:	
Vaatwasserbestendige onderdelen:	
Droogkookbeveiliging:	
Bereik van Bluetooth:	m
Memory-functie:	
Filtercompatibiliteit:	
Voorzetten aromacontrole:	
Makkelijk schoon te maken:	
Refurbished:	
Ondersteunde applicaties:	
Activatietype:	
Warme chocolademelk-reservoir:	
Verwijderbaar deksel:	
Aantal waterboilers:	
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	

Koffiezettijd voor 1 kopje:	s
Land van herkomst:	
Ondersteund aantal kannen:	
Land van ontwerp:	
Inhoud houder voor gebruikte capsules:	stuk(s)
Certificering:	
Afneembaar capsulemagazijn:	
Capaciteit capsulehouder:	capsules
Ingebouwde drukklep:	
Bluetooth:	
Compatibele producten:	
Kastontwerp:	
Kastontwerp:	
Producttype:	
Kleur van het product:	
Aantal spuiten:	
Materiaal behuizing:	
Soort bediening:	
Stoomkraan:	
Ingebouwd display:	
Beeldscherm type:	
Kleurenscherm:	
Soort dop:	
Merkspecifieke technologieën:	
Koffiefilter:	
Geluid:	
Materiaal reservoir voor gezette koffie:	
Klaar voor draadloos gebruik:	

Voet met draaihoek van 360 graden:

Draadloos:

Designer:

Touchscreen:

Bekerverlichting:

Type :

Meerdere dranken:

Verscheidenheid aan dranken:

Aantal programma's:

Koffie maken:

Espresso maken:

Cappuccino maken:

Koffie zetten:

Ristretto maken:

Latte maken:

Doppio+ maken:

Espresso macchiato optie:

Latte macchiato maken:

Mokkakoffie maken:

Café lungo maken:

Café crème maken:

Warme melk maken:

Thee maken:

Warme chocolademelk maken:

Chocolademelk maken:

Orzo maken:

Flat white optie:

Warme en koude drankjes maken:

Kleur van het product:	
Materiaal behuizing:	
Soort bediening:	
One-touch bediening:	
Ingebouwd display:	
Beeldscherm diagonaal:	"
Beeldscherm type:	
Kleurenscherm:	
Touchscreen:	
Uitgebreide kleur van product:	
Kleurnaam:	
Timer:	
Klok functie:	
Afneembaar capsulemagazijn:	
Capaciteit capsulehouder:	capsules
Inhoud houder voor gebruikte capsules:	stuk(s)
Detectie van volle podbak:	
Automatisch uitwerpen van de capsule:	
Waterniveau-indicator:	
Zichtbaar waterniveau:	
Lege tank-detectie:	
Afneembare watertank:	
Waterniveauaanduiding lekbak:	
Uitneembare morsplaat:	
Onmiddellijk starten:	
Instelbare lekbak:	
Instelbare lekbakposities aantal:	
Anti-slip voetjes:	

Standby-functie:	
Aanpassing van druppelen/tuit:	
Hefboom:	
Capaciteit lekbak:	ml
Verwijderbare brouw/infusie eenheid:	
Draadloos:	
Snoeropslag:	
Snoerlengte:	m
Verlichte aan-/uit knop:	
Backlight toetsen:	
Ingebouwd licht:	
Cups light:	
Indicatielicht voor druppelen/tuit:	
Indicatielampje:	
Smartphone ondersteuning op afstand:	
Klaar voor draadloos gebruik:	
Wi-Fi:	
Bluetooth:	
Bereik van Bluetooth:	m
Deksel materiaal:	
Soort dop:	
Voet met draaihoek van 360 graden:	
Makkelijk schoon te maken:	
Gebruiksvriendelijk:	
Materiaal reservoir voor gezette koffie:	
Verwijderbaar zwenkfilter:	
Koffiefilter:	
Afneembare filterhouder:	

Afneembare voet:	
Ergonomische grip:	
Verwijderbare bonencontainer:	
Geluid:	
Verstelbare beker hoogte:	
Kophouder:	
Kalkindicator:	
Wasbaar filter:	
Opslag compartiment:	
Waarschuwingssignaal:	
Designer:	
'Waterreservoir leeg'-indicatie:	
Vermogen:	W
Netbelasting:	W
AC invoer voltage:	V
AC invoer frequentie:	Hz
Stroom:	A
Energie-efficiëntieklasse:	
Energie-efficiëntie-index:	
Jaarlijks energieverbruik (Zwitserland):	kWu
Energiezuinige modus:	
Vermogensverbruik (max):	W
Verbruik (modus Economisch):	W
Stroomverbruik (in standby):	W
Automatisch uitschakelen:	
Energieverbruik (stand-by):	kWu
Programmeerbare automatische afslag:	
Automatisch uitschakelen na (min):	min

Energie consumptie:	kWu
Automatisch uitschakelen na (max):	min
Stroomgebruik per dag:	kWh/24u
Energie-efficiëntie CH:	kW/u
Plugtype:	
Stroomverbruik (koffiezetten):	W
Breedte:	mm
Diepte:	mm
Hoogte:	mm
Gewicht:	g
Diameter infuser:	mm
Installatie compartiment breedte:	mm
Hoogte infuser:	mm
Installatiecompartiment breedte (max.):	mm
Diameter:	mm
Installatie compartiment diepte:	mm
Installatie compartiment hoogte:	mm
Installatie compartiment hoogte (min):	mm
Installatie compartiment hoogte (max):	mm
Breedte verpakking:	mm
Diepte verpakking:	mm
Hoogte verpakking:	mm
Gewicht verpakking:	g
Pakketgewicht:	kg
Aantal per verpakking:	stuk(s)
Afmetingen verpakking (BxDxH):	mm
Breedte verpakking:	mm
Diepte verpakking:	mm

Hoogte verpakking:	mm
Gewicht verpakking:	g
Type verpakking:	
Pakketgewicht:	kg
Binnenverpakking aantal:	
Afmetingen verpakking (L x B x H):	mm
Binnenverpakking aantal:	stuk(s)
Opbergetui:	
Gebruikershandleiding:	
Koffiecapsules aantal inbegrepen:	stuk(s)
Aantal per verpakking:	
Koffiecapsule inbegrepen:	
Aantal stuks:	stuk(s)
Aantal koffiecapsules inbegrepen:	stuk(s)
Aantal per verpakking:	stuk(s)
Maatbeker:	
Receptenboek:	
Batterijen meegeleverd:	
Inclusief lepel:	
Melkopschuimer:	
Voedselstamper:	
Handleidingtalen:	
Verpakkingsinhoud:	
Aantal cellen in de batterij:	
Gewicht batterij:	g
Oplaadbare accu/batterij:	
Batterij-indicator:	
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur):	Wh

Batterijcel capaciteit:	Wh
REACH geschikt:	
Merkspecifieke technologieën:	
Informatieblad van product of artikel beschikbaar?:	
Naam van veiligheidsinformatieblad (VIB):	
Naleving van duurzaamheid:	
Duurzaamheidscertificaten:	
Duurzaamheidsorganisaties:	
Duurzame technologieën en materialen:	
Bevat geen:	
Voorzetten aromacontrole:	
Bevat geen:	
Palletvolume:	3
Vaatwasserbestendig:	
Verwijderbare brouwgroep:	
Zwenkfilter en kan (vaatwasmachinebestendig):	
Gusto perfetto-technologie:	
Vaatwasserbestendige onderdelen:	
SENSEO coffee boost-technologie:	
Ingebouwde koffie tamper:	
Vaatwasserbestendige accessoires:	
Dubbele koffiebonenreservoir:	
Vaatwasserbestendig filter:	
Materiaal Pannarello:	
Volume kartonnen doos:	3
Breukvast:	
Filtercompatibiliteit:	
Verpakkingsvolume:	3

(Buitenste) hoofdverpakking inhoud:	3
Water tank materiaal:	
Pallet bruto-inhoud:	3
Accessoires inbegrepen:	
Nettogewicht pallet:	g
Voltage:	V
Automatisch koffie malen:	
Materiaal verwarmingselement:	
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS):	
Ingebouwde drukklep:	
Gebruiksvriendelijk:	
Naleving van duurzaamheid:	
Garantieperiode:	jaar
Capaciteit van melkreservoir:	ml
Formaat:	
Duurzaamheidsorganisaties:	
Automatische uitschakeling na:	min
Frequentie:	Hz
Duurzame technologieën en materialen:	
Afwerking:	
Pallet nettohoogte:	mm
Compatibiliteit met Apple-apparaten:	
Ingebouwde thermometer:	
Thermische isolatie:	
Pallet nettobreedte:	mm
Capaciteit melkkan:	l
Pallet nettodiepte:	mm

Aan/uitschakelaar:**Aantal waterboilers:****Voorgeprogrammeerde drankopties:****Aantal kopjes:**

stuk(s)

Snelle warmteboiler:**Lengte snoer:**

m

Productafmetingen (BxHxL):

cm

Voeding, frequentie ingang:

Hz

Speciale eigenschappen:**Capaciteit van afvalbak (bereidingen):****Ingangsspanning:**

V

Verlaging chemische belasting (Zweden):**Typisch stroomverbruik:**

W

Backlight display:**Productafmetingen:**

mm

Koffietemperatuur:

°C

Timer:**Melk dubbele beker:****Pompdruk:**

bar

Makkelijk schoon te maken:**Optie voor gemalen koffie:****Aan-/uitknop:****Kenmerken van waterreservoir:****Receptenboek:****Dubbele beker:****Materiaal van het handvat:****Drank types:****Melkoplossing:**

Waterdruk in pomp:
Type koffiekan:
Verlaging van chemische belasting (Noordse landen):
Chemische belasting (Zweden):
Automatische stand-by-optie:
Chemische belasting (Noordse landen):
Opschuimen van warme en koude melk:
Koffiespecialiteiten:
Aantal melkaansluitingen:
Gewicht doos:

g

User Interface:
Gewicht:

g

Gewicht:

g

Eco-stand:
Garantietoelichting:
PVC/BFR-vrij:
Apparaat:
Compatibel met Android-apparaten:
Garantie:

maand(en)

Maximale hoogte kop:

mm

Waterdruk in pomp:

bar

Verstelbare warmhoudtimer:
Instelbare tapkraanhoogte:

mm

Productafmetingen (BxDxH):

mm

Stroomverbruik (koffiezetten):

W

Autospoelen en geleide ontkalking:
Temperatuursinstellingen:

Kopjes op hetzelfde moment:	
Aanpasbare drankjes:	
Karatype:	
AromaSwirl:	
Aantal gebruikersprofielen:	
Koffiesterkte:	
Geschikt voor producttypes:	
Instellingen koffiesterkte:	
Verstelbare lengte koffie:	
Verstelbare lengte koffie & melk:	
Land van herkomst:	
Categorie:	
Aantal gebruikers:	gebruiker(s)
Substantie:	
Producttalen:	
Telefoonnummer voor noodgevallen:	
Betaalbaar met ecocheques:	
Energy Star-certificaat:	
REACH geschikt:	
UN-nummer:	
RoHS compliance:	
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving:	
EPEAT compliance:	
Naleving van laagspanningsrichtlijn (LVD):	
Certificering:	
CE-gecertificeerd:	
Hoeveelheid per container (20ft):	stuk(s)

Producten per intermodale container (20 ft):	stuk(s)
Hoeveelheid per container (40ft):	stuk(s)
Producten per intermodale container (40 ft):	stuk(s)
Aantal per intermodale container (40ft, HC):	stuk(s)
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube):	stuk(s)
Aantal per intermodale container (45ft, HC):	stuk(s)
Producten per intermodale container (45 ft - High Cube):	stuk(s)
Breedte pallet:	mm
Pallet brutobreedte:	mm
Lengte pallet:	mm
Pallet brutolengte:	mm
Hoogte pallet:	mm
Pallet brutohoogte:	mm
Gewicht pallet:	g
Pallet brutogewicht:	g
Pallet brutogewicht:	g
EUR-palletgewicht:	g
Palletgewicht (EU):	g
Aantal dozen per pallet:	
Aantal dozen per pallet:	stuk(s)
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet:	stuk(s)
Aantal dozen per pallet laag:	
Aantal dozen per pallet laag:	stuk(s)
Aantal dozen per palletlaag:	stuk(s)
Aantal lagen per pallet:	
Aantal lagen per pallet:	stuk(s)
Producten per palletlaag:	stuk(s)

Hoeveelheid per laag:	stuk(s)
Lagen per pallet:	stuk(s)
Aantal per pallet:	stuk(s)
Producten per pallet:	stuk(s)
GTIN-nummer pallet (EAN/UPC):	
Breedte van de omdoos:	mm
(Buitenste) hoofdverpakking breedte:	mm
Lengte omdoos:	mm
(Buitenste) hoofdverpakking lengte:	mm
Hoogte van de omdoos:	mm
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte:	mm
Gewicht omdoos:	g
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht:	g
Hoeveelheid per omdoos:	stuk(s)
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking:	stuk(s)
GTIN-nummer kartonnen doos (EAN/UPC):	
Breedte transportverpakking:	mm
Lengte transportverpakking:	mm
Hoogte transportverpakking:	mm
Gewicht transportverpakking:	g
(Binnenste) verzendverpakking gewicht:	g
Hoeveelheid per transportverpakking:	stuk(s)
Producten per (binnenste) verzendverpakking:	stuk(s)
GTIN-nummer transportverpakking (EAN/UPC):	
Gewicht van plastic verpakking:	g
Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verpakkingsgewicht:	g
Gewicht van metalen verpakking:	g

Gewicht van houten verpakking:	g
Gewicht van papieren verpakking:	g
Verpakkingsgewicht:	g
Koolstofvoetafdruk:	kilogram CO2e
Totale Koolstofvoetafdruk:	kilogram CO2e
Gegevens van de productleverancier:	
US Export Control Classification Number (ECCN):	
Goederencode:	
EU Exportcontrole classificatienummer (ECCN):	
Code geharmoniseerd systeem (HS):	
Export Control Classification Number (ECCN):	
Douane productcode (TARIC):	
Pallets per intermodale container (20 ft):	stuk(s)
Pallets per intermodale container (40 ft - High Cube):	stuk(s)
Douane code:	
Technische naam (bijzondere bepaling 24):	
Juiste vervoersnaam:	
Klasse gevaarlijke goederen:	
Plaats van het serienummer:	
Serienummer masker:	
UNSPSC-code:	
Geserialiseerd:	
Code UK-handelstarief:	
Volledig automatisch:	
Vaatwasserbestendig:	
Zwenkfilter en kan (vaatwasmachinebestendig):	
Vaatwasserbestendig filter:	
Vaatwasserbestendige accessoires:	

Inhoud:	l
Breukvast:	
Beeldschermdiagonaal:	"
Diameter infuser:	mm
Therminox kruik:	
Externe wateraanvoer:	
Hoogte infuser:	mm
Soort:	
Kleur:	
Afmetingen (BxDxH):	mm
Vermogensverbruik (max):	W
Typisch stroomverbruik:	W
Stroomvoorziening:	
Materiaal:	
Vermogen lamp:	W
Voeding, frequentie ingang:	Hz
Garantie:	jaar
Snoerlengte:	m
Ingangsspanning:	V
Maat filter:	mm
RoHS compliance:	
Backlight display:	
Timer:	
Compatibele producten:	
Kinderslot:	
Brouwtijd voor volle capaciteit:	min
Voltage:	V
EPEAT compliance:	

Zuiger systeem:
Koffietemperatuur na "brouwen":

°C

Pompdruk:

bar

Anti-aanbaklaag:
Watertoevoer:
Inhoud bak/kan:

l

Diameter:

mm

Kan:
Breedte (met voet):

mm

Hoogte apparaat (met standaard):

mm

Duurzaamheidscertificaten:
Materiaal van het handvat:
Materiaal afgietruit:
Diepte (met voet):

mm

Aroma kruik:
CTV:
Maximaal ingangsvermogen:

W

Productafmetingen (B x H x D):

mm

Inhoud:

ml

Capaciteit van melkreservoir:

ml

Aantal kopjes:

stuk(s)

Aan/uitschakelaar:
Spanning:

V

Installatie compartiment afmetingen(WxDxH):

mm

Koffiezettijd voor 1 kopje:

s

Koffiezettijd voor 2 kopjes:

s

Accessoires inbegrepen:
Water tank materiaal:

Stoom functie:

Bescherming tegen overstromen:

Ondersteunde mobiele besturingssystemen:

Drank types:

Materiaal verwarmingselement:

Land van herkomst:

Hefboom:

Automatische uitschakel tijd:

s

Bovenkant materiaal:

Recyclebaar verpakkingsmateriaal:

procent

Recyclebaar materiaal:

procent

Kleur bedieningspaneel:

Boilermateriaal:

Frequentie:

Hz

Opschuimtijd:

s

Metalen lekbak:

Onmiddellijk starten:

Stroomverbruik (in standby):

W

Afwerking:

Gelijktijdig koffiezetten:

Warme chocolademelk-reservoir:

Materiaal theezeef:

Ondersteund aantal kannen:

Compatibiliteit met Apple-apparaten:

Bruto gewicht:

g

Gemakkelijk te openen deksel:

Afmetingen kegelfilter:

Thermische isolatie:

Capaciteit melkkan:	l
Lengte snoer:	m
Energy Star-certificaat:	
Aan-/uitknop:	
Merkspecifieke technologieën:	
Filter:	
Cappuccinatore:	
EAN F-doos:	
Afmetingen A-doos:	cm
Structuur:	
Afmetingen A-doos (LxBxH):	mm
Afmetingen F-doos:	mm
EAN A-doos:	
Aantal stuks per A-doos:	stuk(s)
Koffiezettijd voor een volle kan:	min
Hoeveelheid koffie die kan worden gezet:	ml
Gebruik:	
Koffiezettijd:	min
Capaciteit molen:	ml
Capaciteit:	
Melkvariaties:	
Afmetingen (L x D x H):	cm
Kook & Brouw-systeem:	
Energiebesparingsfuncties:	
Espresso-instelling voor normaal/lang:	
Made in Polen:	
Afmetingen F-doos (b x h x d):	mm
Hoeveelheid café latte:	ml

BRITA® MAXTRA-waterfilter:

Product (b x h x d):

mm

Thermoskan:

Capaciteit afvalbak:

Calc-Clean-herinnering:

Heetwater-/stoomtuit:

Heet-waterfunctie:

Verstelbare tuit:

Afgiftestop:

Persoonlijk kofflegeheugen:

Afmetingen A-doos:

mm

Afmetingen met accessoire:

cm

Gespoten verf:

Afmetingen verpakking (L x B x H):

mm

Verse melkspecialiteiten:

2 koppen tegelijkertijd:

Compatibel met Brita-filter:

Palletformaat:

cm

Filterhouder:

Hoge kwaliteit roestvrij staal ter ondersteuning:

Pannarello:

Ergonomisch ontwerp:

Geschikt voor ESE-padsysteem:

Sterkte-instelling:

Reiniging en onderhoud:

'Waterreservoir leeg'-indicatie:

Espresso-technologie:

Afmetingen F-doos:

cm

Boiler, thermoblock:**Afmetingen verpakking (BxDxH):**

mm

Voorzetsysteem:**Uniek design architectuur:****Wereldwijde garantie:**

jaar

Hoogte schenktuit:

mm

Aantal stuks per laag in pallet:

stuk(s)

Hoeveelheid cappuccino:

ml

Capaciteit lekbak:

ml

Koffiezettemperatuur:

°C

Druk:

bar

Afmetingen (B x H x D):

cm

Hoeveelheid zwarte koffie die kan worden gezet:

ml

Kom, deksel, stamper: